



HEXON-GOLD
Tanácsadó, Szolgáltató Kft.

Játszótéri eszközök ellenőrzése



Közterületi Játszótér

4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út - Zrínyi utca
kereszteződés

2025. 12. 16.

A mai napon a Hexon-Gold Kft. képviselője átadja a Megbízó képviselője átveszi az alább felsorolt játszótéri eszközök ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv a vonatkozó 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 7. § (2) bekezdése alapján 3 évig érvényes.

Az ellenőrzést új eszköz telepítése, csere vagy helyváltoztatás esetén azonnal el kell végeztetni.

Az üzemeltető neve, címe: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

A játszótér címe: 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út - Zrínyi utca kereszteződés

Munkaszám	Játszótéri eszköz száma	Játszótéri eszköz megnevezése	Tanúsítvány száma	Ellenőrzés jellege
J2235/2025	1.	Kétszemélyes lengőhinta - HWS-02A, HWS-02B	2101183/01/P5B N/1	Használatba vételt megelőző ellenőrzés
J2235/2025	2.	Mérleghinta - HWG-01	2201258/01/P5B N/2	Használatba vételt megelőző ellenőrzés
J2235/2025	3.	Rugós halacska - 0030007	2201401/01/P5B N/4	Használatba vételt megelőző ellenőrzés
J2235/2025	4.	Süllyesztett trambulin - 013170	Z2 029880 0057 Rev.00	Használatba vételt megelőző ellenőrzés

Üzemeltetői feladatok:

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

6/D. § (3) Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendeletben a nyilvántartásra meghatározott adattartalommal.



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

A hatályos szabványi előírások értelmében az üzemeltetőnek a játszótéri eszközök üzemeltetése során az eszközök biztonságos állapotának szavatolása érdekében ellenőrzéseket kell tartania:

- Rendszeres szemrevételezéses ellenőrzés (Az erősen igénybe vett vagy a vandalizmus által veszélyeztetett játszóterek ilyenfajta ellenőrzésére naponta szükség lehet.)
- Operatív ellenőrzés (1-3 havonta)
- Éves főellenőrzés (az éves főellenőrzés szükségessé teheti egyes részek feltárását, kiadását is)

Különös figyelmet kell fordítani olyan szerkezeti részekre, amelyek az élettartamuk idejére le vannak fedve.

Érd, 2025. 12. 16.



.....

Mészáros Balázs István



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi Játszótér 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út - Zrínyi utca kereszteződés
A munka száma:	J2235/2025 1
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Kétszemélyes lengőhinta - HWS-02A, HWS-02B
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	FREEKIDS s.c.A.
Ellenőrzés időpontja:	2025. 12. 16.
Megrendelő részéről jelen van:	Zöld Mihály
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48.
Kijelölési okirat száma:	BP/0102/891-5/2021
Az ellenőrzést végző személy(ek):	Bálint Zsolt

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoter.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020 Játszótéri eszközök és talajok.

2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-7:2020 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.

7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás

A játszótéri eszköz adatai

A lengő függesztőelemek hossza	1650	mm
A talaj feletti szabad magasság	450	mm
Az ülőke magassága	480	mm
Az ülőke és a mellette lévő állvány távolsága (B)	850	mm
Az ülőke és a mellette lévő állvány távolsága (J)	850	mm
A függesztő elemek közötti távolság	460	mm
A hintaülőke függesztői közötti távolság	360	mm
A hinta esési magassága	1305	mm
A hinta magassága	2150	mm
Hintaülőkék közötti távolság	650	mm
Ütéscsillapító felület	.	Megfelelő

A játszótéri eszköz minősítése

MEGFELELŐ



+36 30 919 80 84




iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

A helyszíni ellenőrzést végezte



Bálint Zsolt

A jegyzőkönyvet ellenőrizte



Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta



Mészáros Balázs István



Érd, 2025. 12. 16.



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi Játszótér 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út - Zrínyi utca kereszteződés
A munka száma:	J2235/2025 2
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Mérleghinta - HWG-01
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	FREEKIDS s.c.A.
Ellenőrzés időpontja:	2025. 12. 16.
Megrendelő részéről jelen van:	Zöld Mihály
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48.
Kijelölési okirat száma:	BP/0102/891-5/2021
Az ellenőrzést végző személy(ek):	Bálint Zsolt

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.

6 rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-7:2020 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.

7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás


A játszótéri eszköz adatai

A szabadesési magasság	650	mm
A fogantyú átmérője	30	mm
Ütéscsillapító felület	.	Megfelelő

A játszótéri eszköz minősítése

MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte



Bálint Zsolt

A jegyzőkönyvet ellenőrizte



Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta



Mészáros Balázs István



Érd, 2025. 12. 16.



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi Játszótér 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út - Zrínyi utca kereszteződés
A munka száma:	J2235/2025 3
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Rugós halacska - 0030007
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	FREEKIDS s.c.A.
Ellenőrzés időpontja:	2025. 12. 16.
Megrendelő részéről jelen van:	Zöld Mihály
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48.
Kijelölési okirat száma:	BP/0102/891-5/2021
Az ellenőrzést végző személy(ek):	Bálint Zsolt

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.

6 rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-7:2020 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.

7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás


A játszótéri eszköz adatai

A szabadesési magasság	490	mm
A fogantyú átmérője	35	mm
Ütéscsillapító felület	.	Megfelelő

A játszótéri eszköz minősítése

MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte



Bálint Zsolt

A jegyzőkönyvet ellenőrizte



Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta



Mészáros Balázs István



Érd, 2025. 12. 16.



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ ELLENŐRZÉSE



Ellenőrzés helyszíne:	Közterületi Játszótér 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út - Zrínyi utca kereszteződés
A munka száma:	J2235/2025 4
Ellenőrzött játszótéri eszköz:	Süllyesztett trambulin - 013170
Az eszköz gyártója/forgalmazója:	Seilfabrik Ullmann GmbH
Ellenőrzés időpontja:	2025. 12. 16.
Megrendelő részéről jelen van:	Zöld Mihály
Ellenőrzést végzi:	HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 2030, Érd Ürmös utca 46-48.
Kijelölési okirat száma:	BP/0102/891-5/2021
Az ellenőrzést végző személy(ek):	Bálint Zsolt

Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló mérő és vizsgálóeszközök:

Tolómérő 150mm

Mérőszalag

Lakatos szögmérő 180°

Dőlésmérő

Szabványos vizsgálótest készlet



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.

Az ellenőrzéshez használt jogszabályok, szabványok:

MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-7:2020 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok.

7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás


A játszótéri eszköz adatai

A szabadesési magasság	100 mm
------------------------	--------

A játszótéri eszköz minősítése

MEGFELELŐ

A helyszíni ellenőrzést végezte



Bálint Zsolt

A jegyzőkönyvet ellenőrizte



Kiss Ferenc

A jegyzőkönyvet kiadta



Mészáros Balázs István



Érd, 2025. 12. 16.



+36 30 919 80 84



iroda@jatszoteror.hu
www.hexon-gold.hu



2030 Érd
Ürmös u. 46-48. I/9.